

2. 座長・演者の先生方へ

＜座長の先生方へ＞

ご来場の確認をいたしますので、座長・シンポジスト受付（アピオあおもり2階）にお立ち寄りください。

担当セッションの開始10分前までに次座長席へお越しください。定刻通りの進行にご協力・ご配慮くださいますようお願いいたします。

＜特別講演、レクチャー、シンポジウムの演者の先生方へ＞

ご来場の確認をいたしますので、座長・シンポジスト受付（アピオあおもり2階）にお立ち寄りください。

＜一般演題発表の先生方へ＞

発表時間は9分（発表6分＋質疑応答3分）です。時間厳守をお願いします。

発表データを登録後、スケジュールに従い、各会場ステージ横の次演者席でお待ちください。

なお、発表時刻に遅れた場合は演題取り消しとさせていただきます場合がありますのでご了承ください。

＜PC発表データについて＞

発表予定時間の30分前（11日、12日両日の最初のセッションに関しては20分前）までに、アピオあおもり2階PC受付にて受付、試写をお済ませください。

PC受付日時：10月11日（金）8:50～17:30

10月12日（土）8:50～16:00

■データをメディアにて持ち込まれる方へ

- 1) 当日は発表予定時間の30分前（11日、12日両日の最初のセッションに関しては20分前）までに、アピオあおもり2階PC受付にて試写用PCで発表データの確認を行ってください。
- 2) データはUSBフラッシュメモリーにてお持ち込みください。
メディアにウイルスが感染していないことをご確認ください。
- 3) データの容量は最大で1GB程度にしてください。
- 4) OSとアプリケーションは以下のものをご用意いたします。
 - * OS Windows 7
 - * アプリケーション Windows版PowerPoint 2016Macintoshで作成された方はMac本体をお持ちください。尚、Windows上でデータを開くことも可能ですが、Macintosh上での表示と異なる場合もございます。
- 5) フォントはOS（Windows 7）標準のもののみをご用意いたします。
- 6) 発表に使用するPCは全てXGA（1024×768）に統一しています。スライドのサイズ指定を「画面に合わせる（4:3）」としてください。
- 7) 動画や音声、Macintoshをご使用される方は、ご自身のPCをご持参ください。その際は、予め事務局までご連絡ください。
- 8) 発表データ作成後、作成したPC以外のPCで正常に動作することを確認してください。

- 9) 発表データのファイル名は「演題番号_演者名」としてください。
(例：シンポジウム1_発表太郎、一般1-1_発表花子)
- 10) 発表時には、演台上のPCで操作をお願いします。発表者ツールは使用できません。
- 11) 発表データは、PC受付と会場内PCに一時保存いたしますが、それらのデータは本学会終了後、責任を持って廃棄します。

■ご自身のPCをご使用になる方へ

- 1) 発表予定時間の30分前(11日、12日両日の最初のセッションに関しては20分前)までにアピオあおもり2階PC受付へお越しください。
- 2) PC受付の試写用モニターに正しく映像が出力されることを確認してください。
- 3) PC受付ではD-sub15ピン(ミニ)のケーブルをご用意いたします。一部のノートPCでは本体付属(別売り)のコネクターが必要な場合がありますので、必ずお持ちください。
注意：D-sub15ピン(ミニ)以外の接続はできませんのでご了承ください。
- 4) 発表データのショートカット(エイリアス)を「演題番号_演者名」(例：シンポジウム1_発表太郎、一般1-1_発表花子)として作成、デスクトップ上の分かりやすい場所に保存してください。
- 5) 画面の解像度はXGA(1024×768)としてください。スライドのサイズ指定を「画面に合わせる(4:3)」としてください。
- 6) 動画や音声をご使用になる場合は、受付の際に必ずお知らせください。
- 7) 予めスクリーンセーバーや省電力設定を(Macintoshの場合はホットコーナーも)解除してください。
- 8) 起動時にパスワード等を設定している場合は、予め解除してください。
- 9) ACアダプターは必ずお持ちください。
発表予定時間の15分前までにPC受付にてPCをお渡しください。発表時、スタッフがケーブルを接続し、外部出力を行います。
- 10) 発表時には演台上のご自身のPCで操作をお願いします。
- 11) 念のため、バックアップデータを必ずお持ちください。
- 12) 講演終了後、PC受付にてPCをご返却します。出来るだけ速やかにお引き取りをお願いします。